www.elektromarkabolt.hu

Serie 8, Beépíthető gőzsütő, 60 x 60 cm, Fekete
HSG7384B2



Beépíthető gőzsütő digitális kezelőgyűrűvel és TFT-TouchDisplay Pro érintőkijelzővel, PerfectBake Plus és PerfectRoast Plus szenzorokkal, önálló párolással és sous-vide funkcióval, illetve Home Connect kompatibilitással.

- **Home Connect**: vezérelje és felügyelje sütőjét mobileszközről.
- **AddedSteam hozzáadott gőz funkció**: a megfelelő mennyiségű gőzzel kívül ropogós, belül omlós ételek készíthetők.
- **TFT Touch Display Pro**: egyszerű vezérlés digitális vezérlőgyűrűvel és teljes felületű, nagyfelbontású TFT érintőkijelzővel.
- **Digitális vezérlőgyűrű**: intuitív és egyszerű beállításválasztás közvetlenül a kezelőpanelen.
- **SteamClean gőztisztítás, CleanCoating katalitikus hátfal és Tisztítási segéd**: folyamatos védelemtől a gyors tisztításon át a makacs szennyeződések eltávolításáig.

Beépített tartozék

1 x Sütőlap
zománcozott
1 x Rostély
1 x Univerzális serpenyő
perforált
XL méret
1 x Szivacs
1 x Gőztartály
perforálatlan
M méret
1 x Air Fry sütőtálca

Különleges (megvásárolható) tartozék

HEZ32WA00	Vezeték nélküli maghőmérő
HEZ530000	2 db-os Slim-size univerzális serpenyő
HEZ532010	Univerzális sütőedény, kerámia borítással
HEZ629070	AirFry sütőtepsi
HEZ638D00	ClipRail, szintfüggetlen sütősín

Műszaki adatok

Beépíthetőség: ..... Beépíthető
Ajtónyitó: ..... Emelőajtó
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
A készülék méretei: ..... 595x594x548 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): .. 675x660x690 mm
Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga: ..... Üveg
Ajtó anyaga: ..... Üveg
Nettó súly: ..... 40.5 kg
Csatlakozókábel hossza: ..... 120 cm
EAN kód: 4242005578818
Biztosíték: ..... 16 A
Feszültség: ..... 220-240 V
Frekvencia: ..... 50; 60 Hz
Csatlakozó típusa: ..... EU-csatlakozó, földelt
Sütőtér nettó térfogata: ..... 71 l
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC)[1]: ..... A++
Energiafelhasználás, ciklusonként, normál üzemmódban (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/ciklus
Energiafelhasználás, ciklusonként, légkeveréses üzemmódban (2010/30/EC): ..... 0.52 kWh/ciklus
Energiahatékonysági mutató: ..... 61.2 %
Alaptartozékok: ..... 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Rostély, 1 x Univerzális serpenyő, 1 x Gőztartály, perforált, XL méret, 1 x Szivacs, 1 x Gőztartály, perforálatlan, M méret, 1 x Air Fry sütőtálca

4 242005 578818

[1] Energiahatékonysági osztályok A+++-tól D-ig

www.elektromarkabolt.hu

Serie 8, Beépíthető gőzsütő, 60 x 60 cm, Fekete
HSG7384B2

Beépíthető gőzsütő digitális kezelőgyűrűvel és TFT-TouchDisplay Pro érintőkijelzővel, PerfectBake Plus és PerfectRoast Plus szenzorokkal, önálló párolással és sous-vide funkcióval, illetve Home Connect kompatibilitással.

Sütőtípus / Sütési módok

- Beépíthető gőzsütő 23 funkcióval: 4D hőlégbefúvás, Alsó/felső sütés, Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill, Kis felületű grill, Pizza-funkció, Alsó sütés, Intenzív alsó sütés, Alacsony hőmérsékletű főzés, Edény-előmelegítés, Aszalás, Melegen tartás, Kímélő hőlégbefúvás, Kímélő alsó/felső sütés, AirFry forrólevegős sütés, Gőzölés, Regenerálás, Kelesztés, Felolvasztás, Légkeveréses grillezés + gőz, Melegentartás + gőz, 4D hőlégbefúvás + gőz, Alsó/felső sütés + gőz
- Fűtési módszerek csak a Home Connect alkalmazáson keresztül: let rest
- Hőfokszabályozás: 30 °C - 250 °C között
- SteamPlus gőzölés 120°C-ig
- Sütőtér térfogata: 71 liter
- Sütőbelső típusa: Függesztő-állvány, Tükörsima sütőfalak

Kihúzó-rendszer

- Sütési szintek száma: 5 sütési szint
- Sütősín tartozékként rendelhető

Design

- TouchControl érintőszenzoros kezelés
- Digitális kezelőgyűrű
- Antracit zománc belső bevonat
- Extra nagy méretű sütőtér

Tisztítás

- CleanCoating katalitikus öntisztítás: hátfal
- SteamClean gőztisztítás
- Hidrolitikus tisztítási segéd
- Teleüveg sütőajtó

Komfort

- OvenAssistant beállítási segéd
- TFT-TouchDisplay Pro érintőkijelző
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
- Aktuális hőmérséklet-kijelzés
- Felfűtés-ellenőrzés
- Lefelé nyíló sütőajtó
- SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás
- Sütést támogató rendszer: DishAssist sütősegéd
- PerfectBake Plus sütőszenzor
- PerfectRoast Plus maghőmérő
- AirFry forrólevegős sütés
- Automatikus gyorsfelfűtés
- SteamBoost gőzlöket, maximális gőzintenzitás 3 percig
- AddedSteam hozzáadott gőz 3 fokozatban (alacsony, közepes, magas)
- Kikapcsolható, LED világítás a sütőtérben
- Víztartály telítettség-kijelzéssel
- Gőzfejlesztés gőzgenerátorral a sütőtéren kívül
- Automatikus hűtőventilátor
- Home Connect funkció WiFi-n keresztül
- 4D hőlégbefúvás: egyenletes hőelosztás egyszerre, minden szinten.

Tartozékok

- AirFry & Grill sütőtepsi, Zománcozott sütőtepsi, Kombirács, Tisztítószivacs, Gőzpároló edény (perforált, normál méret), Gőzpároló edény (perforálatlan, kis méret), Univerzális tepsi

Környezet és biztonság

- Extra hőszigetelésű sütőajtó
- 3 darab üvegpanelből álló ajtó
- Gyermekzár
- Biztonsági kikapcsolás
- Maradékhő kijelzés
- Start/Stop gomb
- Nyitott ajtó érzékelés

Műszaki adatok

- Hálózati kábel hossza: 120 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Maximális teljesítményfelvétel: Maximális teljesítmény-felvétel: 3.6 kW
- Energiahatékonysági osztály (EU Nr. 65/2014 szerint): A++(A+++ és D energiahatékonysági osztály skálán)
- Ciklusonkénti energiafelhasználás hagyományos üzemmódban: 0.87 kWh
- Ciklusonkénti energiafelhasználás légkeveréses üzemmódban: 0.52 kWh
- Sütőterek száma: 1
- Hőforrás: elektromos
- Sütőtér mérete: 71 liter

Méretek:


- Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket

www.elektromarkabolt.hu


Serie 8, Beépíthető gőzsütő, 60 x 60 cm, Fekete
HSG7384B2

Két készülék beépítése egymás fölé

Levegőcsere




A: Levegőbemenet ≥ 200 cm²



Vegye figyelembe a takarólemez fordulási tartományát!

Méretek mm-ben



Méretek mm-ben

Méretek mm-ben
Munkalap vastagsága főzőlap alá történő beszerelésnél
(szükség esetén alátéttel)

Főzőlap típusa	felületből kiemelkedő	Süllyesztett
Indukciós főzőlap	≥ 37	≥ 38
Teljes felületű indukciós főzőlap	≥ 47	≥ 48
Gáz főzőlap	≥ 30	≥ 38
Elektromos főzőlap	≥ 27	≥ 30

www.elektromarkabolt.hu

