

**Serie 6, Mosó-szárítógép, 8/5 kg
WKD28490EU**


Beépített mosó-szárítógépünk az ActiveWater Plus funkciónak köszönhetően még kisebb terhelés esetén is hatékonyan takarékoskodik a vízzel, és az AutoDry funkcióval automatikusan méri a páratartalmat, hogy elkerülje a ruhák túlmelegedését és energiát takarítson meg.

- **Wash & Dry:** mosson és szárítson akár 5 kg-ot egyszerre, vagy csak mosson akár 8 kg ruhát.
- **Az AutoDry annyira szárítja meg ruháit, amennyire szeretné.**
- **IronAssist:** intelligens gőzkezelés a mosó-szárítógépben, amely kisimítja a száraz ruhákat.
- **Ennek a mosó-szárítógépnek a mosási ciklusa A energiaosztályba sorolható.**
- **EcoSilence Drive™:** a csendes, hatékony és időtálló mosógép-motor.

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály mosás-szárításra vonatkoztatva: E
 Energiahatékonysági osztály az Eco 40-60 programra vonatkoztatva: A
 Súlyozott energiafogyasztás kWh / 100 ciklus a háztartási mosó-szárító gép eco 40-60 mosási-szárítási ciklusa esetében¹: .. 324 kWh/100 ciklus
 Súlyozott energiafogyasztás kWh / 100 ciklus a háztartási mosó-szárító gép eco 40-60 mosási ciklusa esetében: 47 kWh/100 ciklus
 Maximum töltetsúly mosás és szárítás esetén, kg-ban:5.0 kg
 Maximális kapacitás mosási üzemmódban:8.0 kg
 Vízfogyasztás L/ciklus a háztartási mosó-szárítógép mosási és szárítási ciklusa esetében¹: 80 l
 Az „eco 40-60” program vízfogyasztása, l/ciklus¹: 48 l
 A teljes mosás-szárítási ciklus időtartama órában és percben a névleges töltet mellett¹: 9:20 h
 Az eco 40-60 program időtartama órában és percben a névleges töltet mellett:3:38 h
 Centrifuga hatékonysági osztály az eco 40-60 programra vonatkoztatva:B
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:68 dB(A) re 1pW
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: A
 Beépíthetőség:Beépíthető
 Levehető munkalap:Nem
 Ajtónyitás:Bal oldalt
 Csatlakozókábel hossza:150 cm
 A készülék méretei: 820x596x525 mm
 Nettó súly: 57.6 kg
 Dob űrtartalma: 53 l
 EAN kód:4242005554485



¹ az Eco 40-60 programban

Serie 6, Mosó-szárítógép, 8/5 kg WKD28490EU

Beépített mosó-szárítógépünk az ActiveWater Plus funkciónak köszönhetően még kisebb terhelés esetén is hatékonyan takarékoskodik a vízzel, és az AutoDry funkcióval automatikusan méri a páratartalmat, hogy elkerülje a ruhák túlmelegedését és energiát takarítson meg.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály, mosás-szárítás¹: E
- Energiahatékonysági osztály, mosás²: A
- Energia³ / víz⁴ felhasználás mosásra és szárításra: 324 kWh / 80 liter
- Energia⁵ / Víz⁶ felhasználás mosásra: 47 kWh / 48 liter
- Töltetkapacitás mosás-szárításra / mosásra: 1 - 5 kg / 1 - 8 kg
- Program hossza⁷ mosás és szárítás / mosás üzemmódban: 9:20 (óra:perc) / 3:38 (óra:perc)
- Centrifugálási hatékonysági osztály: B
- Centrifuga fordulatszám^{**}: 600 - 1400 f/perc
- Zajszint: 68 dB (A) re 1 pW
- Zajkibocsátási osztály: A

Programok

- Standard mosási programok: pamut, kímélő mosás, finom/selyem, gyapjú/kézimosás
- Speciális mosási programok: dobtisztító program emlékeztetővel, extra rövid 15', higiéniai tisztítás, mix, leeresztés / centrifuga, öblítés/centrifugázás
- A legáltalánosabb programok használhatóak csak mosó- vagy szárítási programként vagy összekapcsolva mosó-szárító programként
- Standard szárítási programok: pamut, kímélő
- IronAssist: Gőzprogram, amely csökkenti a gyűrődéseket a száraz ruhákon.
- A szárítási idő beállítható az Intenzív szárítás és a Kímélő szárítás programok segítségével.
- Speciális szárítási programok: felfrissítés, intenzív szárítás, kímélő szárítás, Wash & Dry 60'

További opciók

- SpeedPerfect: tökéletesen tiszta, akár 65% -kal kevesebb idő alatt.

- Opciók mosáshoz: választható centrifuga fordulatszám, extra öblítés, memória, SpeedPerfect, Start / Reload, állítható hőmérséklet, előmosás
- Opciók szárításhoz: vasalásszáraz, szekrényszáraz
- Opcionális szárítás szinte mindegyik mosóprogramhoz
- Időzített programok, automatikus szárítás funkció

Biztonság és kényelem

- Újratöltés funkció: adjon hozzá mosnivalót, még akkor is, ha már tart a mosási folyamat.
- AquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer
- Nagy LCD kijelző: programfutás- és hőmérsékletkijelzésre, 1-24 óra

időprogramozás és maradékidő kijelzésre, a szárítás módjának kijelzésére

- ActiveWater Plus: a víz hatékony felhasználása kis töltetek mellett is, az automatikus töltetfelismerésnek köszönhetően.
- Bútorelőlap ajtópánt, megfordítható
- Teljesen elektronikus egygombos kezelés a mosó- és speciális programokhoz
- Dobtisztítás emlékeztető funkcióval
- Belső dobvilágítás: LED
- EcoSilence Drive: a legenergiahatékonyabb és legcsendesebb motorteknika
- Túlhabzás figyelés
- Dobkiegyensúlyozás
- Hangjelzés a program végén
- Gyermekzár
- Üveg betöltőablak
- Fém ajtózáró kar

Technikai információk

- Lábazatmagasság: 16 cm
- Lábazat visszaugrás: 8 cm
- Méretek (Ma x Szé): 82.0 cm x 59.6 cm
- Készülék mélysége: 52.5 cm
- Készülék mélysége, ajtóval: 54.0 cm
- Készülék mélysége, nyitott ajtóval: 96.7 cm
- Készülék mélység: 540 mm

1 2 Az energiahatékonysági osztályok skálája A-tól G-ig

3 Energiafogyasztás kWh / 100 teljes ciklusonként (az Eco 40-60 programon)

4 Vízfogyasztás literben, teljes ciklusonként (az Eco 40-60 programon)

5 Energiafogyasztás kWh / 100 mosási ciklus (az Eco 40-60 programon)

6 Súlyozott vízfogyasztás literben, mosási ciklusonként (az Eco 40-60 programon)

7 Az Eco 40-60 program időtartama, Mosási és szárítási ciklus / csak Mosási ciklus



**A maximális centrifuga sebessége automatikusan csökken a ruhatöltet egyensúlytalansága esetén.

* A garanciális feltételeket az alábbi oldalon találja:
<https://www.bosch-home.com/hu/aquastop>

*** Az Easy-care 40 ° C program időtartamának és az Easy-care 40 ° C-os program időtartamának összehasonlítása + bekapcsolt SpeedPerfect opcióval


Serie 6, Mosó-szárítógép, 8/5 kg WKD28490EU

Méretetek mm-ben



B: Csuklópánt fészke min. 12 mm mély

Méretetek mm-ben



A: Burkolat
B: Elülső panel
C: Szegély

Méretetek mm-ben

