



Serie | 8 Főzőlapok

**PXY875DE3E alumínium színű,
Komfort-Profil
Indukciós, Üvegkerámia
főzőlap, 80 cm**



**Indukciós főzőlap PerfectCook
és PerfectFry szenzorral: érje el
a legjobb eredmény az automata
hőmérsékletszabályozás segítségével.**

- **DirectSelect Prémium:** egyszerű, közvetlen elérése a kívánt főzőzónának, teljesítménynek és további funkcióknak.
- **PerfectFry:** a sülték tökéletes színéért, hála az 5 teljesítményfokozatú szenzorvezérlésnek.
- **PerfectCook:** megakadályozza az étel kifutását a precíz hőmérséklet vezérléssel.
- **Kiegészítő FlexInduction zóna:** kapcsolja össze a főzőzónákat egyetlen nagy zónává, így biztosítva a főzőfelületet még a legnagyobb edényeknek is.
- **Indukció:** gyors, precíz, könnyen tisztítható és keveset fogyaszt.
- **Komfort profil:** elegáns, esztétikus kialakítású csiszot első oldal és fém csíkok az oldaléleken.
- **PowerBoost:** akár 50% nagyobb teljesítmény a gyorsabb melegítésért.
- **Időzítő kikapcsolás funkcióval:** kikapcsolja a megadott főzőzónát a megadott idő után.

Műszaki adatok

Terméknév/-család :	Üvegkerámia főzőlap
Kiviteli forma :	Beépíthető készülék
Működtető energiafajta :	Elektromos
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma :	4
Beépítési méretigény (ma x szé x mé) :	51 x 750-780 x 490-500
Szélesség (mm) :	816
A készülék méretei (mm) :	51 x 816 x 527
Nettó súly (kg) :	17,0
Bruttó súly (kg) :	19,0
Maradék hő kijelzés :	Külön
Vezérlőpanel helye :	Elöl
Alapfelület anyaga :	Üvegkerámia
Felület anyaga :	Alumínium, Fekete
Keret színe :	Alumínium
Engedélyező okirat :	AENOR, CE
Csatlakozókábel hossza (cm) :	110
EAN-kód :	4242002939216
Elektromos teljesítményigény (W) :	7400
Feszültség (V) :	220-240
Frekvencia (Hz) :	50; 60

**Különleges (megvásárolható) tartozék**

HEZ39050 : Hőmérő szenzor

Serie | 8 Főzőlapok**PXY875DE3E alumínium színű, Komfort-Profil****Indukciós, Üvegkerámia főzőlap, 80 cm**

Indukciós főzőlap PerfectCook és PerfectFry szenzorral: érje el a legjobb eredmény az automata hőmérsékletszabályozás segítségével.

Gyorsaság

- PanBoost: Booster funkció
- PowerBoost funkció, minden főzőzónához
- 1 db vezeték nélküli hőmérséklet-érzékelő a főzőlaphoz

Design

- Komfort-Profil
- Komfort Design-nal rendelkező lapokkal összeépíthető

Komfort

- MoveMode (3 szint)
- 4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
- Kiegészítő FlexInduction zóna
- Direct Select 2.0
- TopControl digitális kijelzés
- 17 fokozat
- Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden főzőmezőhöz
CountDown funkció
CountUp timer
- Beállítások automatikus átvétele
- Edényfelismerés
PowerManagement Funkció
Biztonsági kikapcsolás
Gyermekzár
Törlési védelem
- QuickStart funkció
- ReStart funkció
- Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén
- Csatlakozó kábel (1,1 m)
- A kábel tartozék
- Csatlakozási érték: 7,4 kW

Méreték és teljesítmény

- Főzőzónák: 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós, vagy 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós; 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós, vagy 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós
- Minimális munkalapvastagság: 30 mm

Környezet és biztonság

- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- Főkapcsoló


Profi-kivitel és felszereltség:

- PerfectCook szenzor
- PerfectFry szenzor, 5 hőmérséklet beállítással

Serie | 8 Főzőlapok


PXY875DE3E alumínium színű, Komfort-Profil

Indukciós, Üvegkerámia főzőlap, 80 cm




①
Szellőzőrést
kell hagyni

Méretetek mm-ben




* Legkisebb távolság a kivágott mélyedés és a fal között
 ** Bemerülési mélység
 *** Aláépített sütővel min. 30, adott esetben több; lásd a sütőre vonatkozó méretkövetelményeket.

Méretetek mm-ben



Méretetek mm-ben



Méretetek mm-ben